



# КУРС

производственный  
комплекс

тел.: (49235) 4-11-72

8(495) 988-06-08

e-mail: zakaz@vektorantikor.ru

www.vektorantikor.ru

601384, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СУДОГОДСКИЙ Р-Н, П. МУРОМЦЕВО, УЛ.  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 16

ПАРТИЯ № 1/16 -1236

АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА «ВЕКТОР 1236» (ТУ 5775-002-17045751-99)

Масса нетто 5000 кг Дата изготовления январь 2016г

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п.п.	Наименование показателей	Норма по ТУ 5775-002-17045751-99	Фактически
1.	Цвет	серебристый	<i>серебристый</i>
2.	Время высыхания до ст.3 по ГОСТ 19007-73 без ускорителя полимеризации, час, не более	24	<i>менее 24</i>
3.	Время высыхания до ст.3 по ГОСТ 19007-73 с ускорителем полимеризации*, час, не более	4...6	<i>менее 6</i>
4.	Адгезия по ГОСТ 15140-78 метод 2, балл	1	<i>1</i>
5.	Прочность покрытия при ударе по ГОСТ 4765-73, см	50	<i>50</i>
6.	Жизнеспособность мастики в герметично закрытой емкости по ГОСТ 27271-87 с ускорителем полимеризации* не менее, час	3	<i>3</i>

\*При введении на 1 кг готовой композиции 30 мл ускорителя полимеризации

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Мастика «Вектор 1236» соответствует (~~не соответствует~~) требованиям ТУ 5775-002-17045751-99

Дата проведения анализа 11.01.2016 Анализ произвел \_\_\_\_\_



ПАСПОРТ № 3 / 1/16 -1236

Поставщик ООО «ПК «КУРС»

Отгрузка по счету № 1

Масса нетто 1000 кг

Вид упаковки евротара 10л, 3л

Количество единиц упаковки 200 шт

Дата выдачи паспорта 14.01.2016г

Паспорт выдал \_\_\_\_\_





СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**ОБРАЗЕЦ**

№ РОСС RU.АГ98.Н08686

Срок действия с 08.08.2013 по 07.08.2016

№ 0843249

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98. Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

**ООО «ПК «КУРС»**

ПРОДУКЦИЯ Антикоррозионная мастика «Вектор 1236»  
ТУ 5775-002-17045751-99.  
Серийный выпуск.

**Документ действителен при наличии паспорта качества № 3/1/16-1236**

код ОК 005 (ОКП):  
57 7500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ТУ 5775-002-17045751-99

выданного 14.01.2016 на 1000 кг.

код ТН ВЭД России:

продукции мастика „ Вектор 1236

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК «КУРС». ИНН: 3324123696.

Адрес: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский р-н, п. Муромцево ул. Железнодорожная д.16.  
Телефон 8 49(235) 4-11-72.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПК «КУРС».

ИНН: 3324123696.

Адрес: 601384, Россия, Владимирская область, Судогодский р-н, п. Муромцево ул. Железнодорожная д.16.  
Телефон 8 49(235) 4-11-72.

НА ОСНОВАНИИ протокола № ТС4/6-ав/0148 от 07.08.2013 г. Испытательная лаборатория ООО "СПЕКТР", рег. № РОСС RU.0001.21АВ92 от 21.10.2011, адрес: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.18, корп.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

подпись

Н.В. Линева

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Б.С. Мигачев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области  
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области  
Владимирская область

**ОБРАЗЕЦ**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о государственной регистрации**

№ RU.33.ВЛ.04.008.Е.000374.07.13 от 23.07.2013 г.

**ООО «ПК «КУРС»**

Продукция: Антикоррозионная мастика "Вектор 1236" (ТУ 5775-002-17045751-99 с изм. №1). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5775-002-17045751-99 с изм. №1 "Антикоррозионная мастика "Вектор 1236". Изготовитель (производитель): ООО "ПК "КУРС", Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево, ул. Железнодорожная, д. 16" ("Российская Федерация"). Получатель: ООО "ПК "КУРС", Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево, ул. Железнодорожная, д. 16" ("Российская Федерация").

качества № 3/1/16-1236

выданного 14.01.2016г на 1000 кг.

(наименование продукции, нормативы и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)


Соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (гл. II, раздел 5.19) продукции мастика "Вектор 1236"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для защиты от коррозии и для гидроизоляции металлических конструкций, трубопроводов и технологического оборудования.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Экспертное заключение №1089 от 10.07.2013г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области", протокол испытаний проб (образцов) №5790 от 09.07.2013г. Испытательного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области" (аттестаты аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.О17, № РОСС RU.0001.510136).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0280460

(Ф. И. ...)